

DALLES SUR PLOTS FABEMI





Dalles de toitures terrasses





Les dalles FABEMI permettent la pose sur plots, elles sont idéales pour la réalisation des balcons, terrasses ou toits terrasses.

Épaisseurs 5 cm - 5,3 cm - 4,5 cm **Dimensions 50 x 50 cm - T7, T11**

Dallage CALANCO

Ligne Béton Décoratif

CARACTERISTIQUES

Dimensions: 50 x 50 cm **Épaisseur**:5 cm **(€** 4.0 Conditionnement:

48 u. / palette - 12 m² / palette

Poids: 27,8 kg

Classe de résistance T7

Pose sur plots, usage privatif, accessibilité piétons uniquement.

Norme NF pour les dalles fabriquées sur l'usine de Villegusien-le-Lac.

Couleurs:









PIERRE



Dallage HORIZON

Ligne Béton Décoratif

CARACTERISTIQUES

Dimensions: 50 x 50 cm **Épaisseur**: 5,3 cm **(€** 4.0

Conditionnement:

48 u. / palette - 12 m² / palette

Poids: 29,25 kg

Classe de résistance T11

Pose sur plots, usage collectif ou public, accessibilité piétons uniquement.

Couleurs:







ANTHRACITE PIERRE

POSE du dallage Horizon : Sur plots. Pas de pose collée.

VENTOUX

Dallage TERRA

Grenaillé & brossé ou lisse

Ligne Béton Décoratif

CARACTERISTIQUES

Dimensions: 50 x 50 cm **Épaisseur**: 4,5 cm **(€** 4.0

Conditionnement:

48 u. / palette - 12 m² / palette

Poids: 25 kg

Classe de résistance T7

Pose sur plots, usage privatif, accessibilité piétons uniquement.

Couleurs:









ANTHRACITE PAILLE

PIERRE

VENTOUX



POSE du dallage Terra: Sur plots. Pas de pose collée.





MÉCANIQUE

LA DALLE CALANCO FINITION LISSE SE DÉCLINE EN 4 TEINTES



LA DALLE HORIZON LISSE ET FINITION BRUT SE DÉCLINE EN 3 TEINTES



LA DALLE TERRA GRENAILLÉE & BROSSÉE OU LISSE SE DÉCLINE EN 4 TEINTES



Tous les documents techniques sont en téléchargements libres sur www.bm-france.fr

